

Абхаз Р-1.

71

1

Л. А. Евтюкова

Отчет о работе
Саено-Алтайской
экспедиции в 1946г.

13 листов.

Опись восточных

сч. г. 433, стр. 169.

Опись о работе Саяно-Алтайской
экспедиции 1946г.

стр 2-12

Общий план раскопок 1941-1946г. Кустан-
ово дома близ Абакана.
стр 13.

ИНСТИТУТ археологии РАН

О Т Ч Е Т

2

о работе Саяно-Алтайской экспедиции в 1946 г. -

I. Раскопки китайского здания близ г. Абакана.

Раскопки 1946г. являлись завершением работы, начатой на этом памятнике еще в 1941 и продолженной в 1945г.

В июле и августе 1946г. исследования производились: а/ на основном пункте - на месте развалин древнего-китайского здания, расположенных у колхоза "Сила" Усть-Абаканского района Хакасской а.о. и б/ на остатках другой постройки, расположенной в 390 метрах, по прямой линии к северо-западу, от развалин здания/ раскоп II/.

В 1946г. раскопки производились в западной части холма, скрывающего в себе развалины здания и, таким образом, исследован западный конец здания. Раскопки велись, также, как и в предыдущие годы, квадратами в 2х2 метра послойно, с фиксацией всех находок и сооружений, встречающихся на площади квадратов.

Были заложены следующие участки

по линии	А	участки 23-27.
"	Б	" 23-27.
"	В	" 23-27.
"	Г	" 26-28.
"	Д	" 26-28.
"	Е	" 26-28.

+/ В составе экспедиции работали: проф. С.В. Каселев, начальник экспедиции, ст. н. сотр. Л.А. Евтюхова - начальник Хакасского отряда, студенты МГУ - В.И. Корчагина и Л.Р. Кызласов, директор Абаканского музея А.Н. Дийский и ученица 47 шк. г. Москвы О.Н. Евтюхова.

по линии Ж	-	Участки	17-28.
"	З	- "	9-25.
"	И	- "	10-25.
"	К	- "	12-24.
"	Д	- "	13-24.
"	М	- "	14-23.
"	Н	- "	15-21.

Таким образом в 1946г. раскопано 117 участков 2х2 метра, что составляет 468 квадратных метров общей площади. Вскрыты и выяснена планировка комнат Г, Д, Ж, З, и И.

Комната Г почти квадратная, размером с-ю 6 м, з-в - 5,30 м т.е. площадью около 32х квадратных метров.

Канал отопления, выходящий из центрального зала через его северную дверь, при входе в комнату Г заворачивает к западу и, не доходя до двери ведущей из комнаты Г в комнату И, поворачивает к северу и уходит под северную наружную стену здания. Здесь он выходит из под стены наружу здания на 50 см. и обрывается. Возможно, что на этом месте была устроена вытяжка в виде трубы, сделанной или из дерева, или сложенной из каменных плит, которые не сохранились.

В С.В. углу комнаты Г прослежено пятно обожженного до красна глинобитного пола /от очага/, диаметром ок. 1 м.

В ЮЗ, СЗ и СВ углах комнаты хорошо сохранились округлые выемки от деревянных подпорных столбов, диаметром до 35 см.

Из комнаты Г в комнату И вела дверь, находившаяся в расстоянии 180 см. от северной стены центрального зала. В глинобитных стенах дверного проема хорошо сохранились четырехугольные выемки от столбов притолоки /размером 35х35 см/.

Дверной проем имел в ширину - 75 см.

Комната И в СЗ части была прорезана ~~рекогносцировочным~~ ~~раскопкой~~ заложенной В.П.Левашевой в 1940г., поэтому раскопки велись только в ЮВ ее углу и прослежены стены ее СЗ угла.

Комната И имеет удлиненную форму с С на Ю. Ее размеры СШ-6м. с ВЗ -4 м.80 см. т.е. площадью около 29 кв.м.

В ЮВ. части комнаты на глинобитном полу прослежены при
(их диаметр 50, 70 см. и 1 м.)
пятна обожженной до красна глины от очагов. В стенах ЮВ угла комнаты хорошо сохранилась подчетырехугольная выемка от углового подпорного столба.

Из комнаты И в комнату Д вела широкая дверь, ~~заложенная~~ заложенная в южной стене комнаты И. Эта стена является продолжением северной стены центрального зала и сохраняет ее толщину в 2 метра. Дверной проем имел в ширину 2 м 10 см. и каждый угол стены вырезан в 3 уступа для деревянной облицовки притолоки.

На пороге этой двери, ближе к комнате И найдена бронзовая литая дверная ручка в виде личины рогатого гения, совершенно аналогичная трем таким же ручкам, найденным в 1941 и 1945г.г. у дверей в центральном зале, только в носу у рогатой личины из раскопок этого года не хватает бронзового кольца и сама она отлита из более тонкого слоя металла.

Каналов отопления в комнате И - не было.

Комната Д почти квадратная - ее размеры СЮ-5.80, ЗВ-5.50м. т.е. ее площадь равна 32 кв.м. Стены северо-западного угла комнаты разрушены ~~старым~~ старым обвалом. Западная стена в ЮЗ углу нарушена прорезавшей ее более поздней ямой диаметром до 1м 30см. В восточной стене комнаты Д была ~~обнаружена~~ обнаружена дверь, ведущая в центральный зал /раскопана еще в 1945г./ В стыке стен СВ угла комнаты хорошо сохранилась четырехугольная выемка от подпорного углового столба ~~диаметром~~ диаметром до 45 см.

Западная стена дома сохранилась плохо и не всюду удалось проследить ее протяжения. Так, в ЮЗ углу здания она обрывается бесформенным уступом имевшим в высоту до 50 см. Однако следы глины от основания стены были прослежены и мы имеем возможность наметить ее очертания.

Комната Ж была обнаружена еще в 1945 г. и раскопками этого года исследована ее северная часть. Прослежен подпольный канал отопления, проходящий под порогом двери, ведущей из комнаты И в комнату Ж. Выходя в комнату Ж этот канал слегка отворачивает к северу, но через два метра опять идет на запад и обрывается не доходя 50 см до западной, наружной стены здания.

На участке 3 -23, около канала отопления обнаружен развалившийся кусок глинобитной стены, повидимому от северной стены комнаты И. Северная стена комнаты И почти вся разрушена, но сохранившиеся кое-где остатки, а также найденные здесь плитки от подпорных столбов дают основания для реконструкции этой стены.

Комната 3 была угловой в ЮЗ углу здания.

В восточной части комнаты, ниже уровня пола обнаружена печь отопительной системы здания. Ее размеры : длина 2.8, ширина 1.6 м. Печь сложена из каменных плит красного девонского песчаника. Боковые стенки печи были сооружены из плит разного размера / в среднем 50x70, 50x60 см/. Они были врыты в землю вертикально. В Ю. части печи, в середине была врыта еще одна плита, служившая для поддержки верхнего перекрытия печи. Плиты перекрытия провалились внутрь печи. С северной стороны печь стенки не имела, с этой стороны был устроен спуск, начинающийся от уровня пола комнаты и доходящий до уровня пола печи. Внутренние стенки плит, из которых сложена печь, несут на себе следы воздействия очень сильного жара.

От ЮВ угла печи отходил отопительный канал в направлении комнаты К. Он служил для подачи горячего воздуха в отопительную сеть южной части здания.

Южная стена комнаты 3. сильно деформирована старым обвалом.

В настоящее время работы на обоих памятниках у колхоза "Сила" закончены и можно подвести первые итоги. Главное здание, которое экспедиция исследовала в течении трех лет, оказалось очень больших размеров. По северному и южному фасадам оно достигало 45 метров в длину, и по западному и восточному - 35 м. Таким образом общая площадь здания имела более 1500 квадратных метров.

Стены были очень массивны. В центральной части, наиболее высокой, они имели до двух метров толщины. Наружные стены и перегородки в комнатах были толщиной до 1 м. 40 см.

Сделаны стены были глинобитным, "топтым" способом - из растворов глины разного состава. Так стены центрального зала представляют собой плотную серую монолитную массу, а все остальные стены состоят из массы с чередующимися более светлыми и более темными серыми прослойками. Такая структура стен указывает на то, что сооружение их производилось в деревянной опалубке, в которую заливалась глина ^(в) сравнительно жидком растворе. Чередование более темных и более светлых прослоек может быть ~~было~~ имело и орнаментальное значение.

План дома удалось выяснить полностью.

Оказалось, что в его центре находился обширный квадратный зал общей площадью около 132х квадратных метров. Вокруг него располагались комнаты меньших размеров, в среднем в 28-32 кв. метра. В северной и южной стороне их было по 6 комнат в один ряд, а с западной и восточной стороны они располагались в два

ряда по 4 комнаты. К сожалению южная часть здания исследована нами не полностью, т.к. в 1940 г. она была разрушена при прокладке шоссе из Абакана на Сапогов улус. Но учитывая симметричную планировку северной половины и западной части здания, южную половину и восточную часть можно считать равными им и точно определять его общую планировку. Таким образом в нашем здании можно установить 21 комнату. Они создавались между собой дверями с деревянными притоками, от которых сохранились остатки сгнивших брусьев. Потолки поддерживали массивные деревянные столбы, опиравшиеся на углубленные ниже уровня пола, каменные плитки. Эти столбы стояли по углам и по срединам стен комнат.

Планировка здания подсказывает его покрытие. Центральный зал и комнаты Д.Е и М.Л являлись его центральной, наиболее высокой частью. Они освещались очевидно при помощи окон, прорезанных в верхней части стен. Здесь находился верхний ярус крыши. Второй ярус крыши приходился над всеми внешними комнатами, окружающими центральную часть здания.

Этот вариант двухъярусного покрытия наиболее простой, но возможно что здание было и трехъярусным. В таком случае над центральным залом был расположен первый, наиболее высокий ярус крыши, второй ярус перекрывал комнаты его окружавшие со всех четырех сторон. Третьим самым нижним ярусом являлись западные комнаты здания /Н.О.Ж.З/ и соответствующий им восточный ряд из 4х комнат /А и следующие, разрушенные шоссе/.

Крыша здания была крыта черепицей. Большие толстые слегка вогнутые черепицы, размером в среднем 58x40 см или 57x42 см, укладывались рядами сверху вниз, спинкой книзу. Швы между ними перекрывали узкие /18 см шир/ полуцилиндрические желоба длиной около 62 см. Они укладывались спинкой вверх.

Каждый полуцилиндр на одном конце имел шайку для наклеивания на нее следующей черепицы. Каждая последняя черепица полуцилиндрической формы, лежащая в нижнем ряду и выступавшая с края крыши заканчивалась диском, имитирующим край бревна. На этих дисках при помощи штампа были выделены китайские надписи. Удалось определить два варианта штампов, не меняющие содержания всюду одинаковой надписи. Академик В.М. Алексеев определил, что эти надписи относятся к Ханьской эпохе и, в письме адресованном на имя Абаканского Областного музея, дал расшифровку этих надписей: "Сыну неба, / т.е. китайскому императору / 10000 лет мира, в той которой / императрице / мы желаем 1000 осеней радости без горя / бесконечной /".

Датировку этого здания Ханьской эпохой поддержал также известный китайский историк Го-Мо-Мо, посетивший в 1945г. Академию наук СССР и ознакомившийся с коллекциями из наших раскопок в Гос. Историческом музее.

Центральный зал по своему оформлению, размерам и положению служил самым значительным и наиболее парадным местом здания. Об этом говорят найденные в нем дверные ручки, украшавшие его двери. Эти предметы искусства уже описаны и опубликованы нами¹, напомним только, что они представляют собой массивные литые из бронзы личины рогатых гениев с кольцом в носу. Таких дверных ручек всего найдено четыре.²

Под глинобитным полом здания / толщиной до 30 см / была проведена отопительная система, в виде каналов с наклонными, расширяющимися кверху стенками, глубиной около 40 см и шириной до 50 см. Они были обложены по бокам каменными плитками дзвенского песчаника. Сеть каналов разветвляется почти по

1/см. наши статьи / в Вестнике Древн. Истории т. ... 1946г. - "Древне-китайские здания на ср. тиссе".

2/ В Кратких сообщениях ИИМК АН СССР В.ХП М. 1946г. "Раскопки китайского дома близ Абакана" / совместно с В.П. Левашовой /:

2/ Они хранятся: в Красноярском музее 1, в Абаканском - 2, и Гос. Историческом - 1.

всему зданию. В некоторых местах обнаружены следы починки. Для удобства ремонта эти каналы проходя из комнаты в комнату всегда прокладывались под порогом двери.

Размеры открытой нами печи небольшие. Совершенно очевидно, что как бы жарко не топились эти печи, ее тепла было бы недостаточно для отопления такого громадного здания, каким является наш "китайский дом." Вполне вероятно, что таких печей в доме было несколько и находились они повидимому в южной части дома, которая была разрушена при прокладке шоссе в 1940 г. Обращает на себя внимание тот факт, что в основном, отопительные каналы, проходили под полом центрального зала и южной половины дома, в то время, как в северной половине они отсутствуют/ за исключением комнаты Г/.

Однако в тех комнатах, где каналов не было их заменяли очаги или жаровни. От них на глинобитном полу сохранились следы в виде округлых пятен диаметром до 80 см. прокатанной до красна глины. Здесь следует отметить, что за внешней северной стеной вдоль всего дома, при раскопках найдено большое количество костей домашних животных со следами рубки мяса на куски и с костями расколотыми для добывания костного мозга. Очевидно в очагах и на жаровнях северной анфилады комнат приготавлилась пища, остатки которой, в виде костей, выбрасывались прямо за окно.

Датировка здания Ханьской эпохой, помимо указанного выше определения академиком В.М.Алексеевым китайских надписей на черепице, подтверждается также целым рядом наблюдений и находок. Прежде всего чрезвычайно важным фактором является открытие еще в 1940 г. В.П.Левашовой на территории занятой

развалинами дома нескольких могил с погребениями, сопровождающимися вещами типичными для таштыкского времени на Тунисе /посуда и др. вещи/. При сооружении этих могил в нескольких случаях могильные ямы прорезали глинобитные стены здания и покойники лежали ниже уровня пола здания, а в земле заполнявшей могильные ямы до самого дна было найдено много обломков черепицы. Следовательно эти могилы были вырыты после того, как здание разрушилось.

Найденная также в 1941г. каменная чашечка из зеленого нефрита находит себе аналогии в китайских вещах Ханьского времени, а бронзовая пряжка с клювовидным язычком типична для таштыкской культуры. В 1945г на пороге двери ведущей из центрального зала в комнату В нами были найдены обломки глиняного горшка типичного для тунгусских могил Забайкалья, а в раскопках 1946г. в ЮЗ углу здания /комната 3 и за ее южной стеной/ вновь был найден целый ряд обломков от сосудов типичных для таштыкской культуры. Они лежали на строительном мусоре, оставшемся от постройки самого дома. Такая стратиграфия позволяет найденные здесь таштыкские черепки считать принадлежавшими обитателям здания. Таким образом у нас имеется большая серия находок неуклонно ведущих к определению времени существования нашего здания не позднее Ханьской эпохи.

В 1946г., как сказано выше, были произведены раскопки на новом пункте /раскоп П/.

Еще в 1941г. в 390 метрах к С-СЗ от места раскопок на развалинах китайского здания, был обнаружен узкий невысокий холм. Произведенная на нем шурфовка обнаружила несколько

см. указанные выше статьи

обломков черепицы аналогичной найденной на главном раскопе.

В 1946г на этом месте были заложены следующие участки в 2х2м

По линии А - участки I-3,

" Б - " I-3

" В - " I-3

" Г - " I-5

" Д - " I-6

" Е - " I-6

" Ж - " I-8

" З - " I-9

" И - " I-8

" К - " I-4

" Л - " I-3.

Итого 70 участков, что составляет общую площадь раскопок 280 кв.метров.

Раскопками выяснено, что в узком холме залегали остатки двух параллельных глинобитных стен по своей структуре тождественных со стенами в развалинах главного здания. В двух местах удалось проследить расширения этих стен, образующие как бы площадки, или основания, каких то сооружений, вроде башень. Стены очень плохой сохранности, сильно разрушенные.

Можно предположить, что здесь мы имеем дело с остатками или вернее с недостроенной и разрушившейся стеной ограды с башнями вездных ворот, ведущих на обширную территорию, отведенную под усадьбу дворца.

Из находок сделанных на этом раскопе следует отметить обломки кровельной черепицы и облицовочных кирпичей совершенно аналогичных находкам главного здания. Здесь же были найдены обломки от сосудов трех типов. В основном все они могут быть отнесены к таштыкским. Кроме того здесь были найдены малая

фаланга лошади с нарезными знаками и несколько округлых больших галек с затесами.

В заключение работы сотрудники экспедиции совершили поездку в г. Кызыл Тувинской А.о., где ознакомилась с материалами Тувинского музея и научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Здесь был выработан план совместной археологической работы в течение ближайших пяти лет.

Л. А. Евтюхова

Л. А. ЕВТЮХОВА.

"10." *мар.* 1947г.


Москва.
ГИМ.

ОБЩИЙ ПЛАН РАСКОПОК 1941 - 1946 г.г. КИТАЙСКОГО ДОМА БЛИЗ АБАКАНА (колхоз „Сила“)

0 2 4 6 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГЛИНОБИТНЫЕ СТЕНЫ
- КАНАЛЫ ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА
- УЧАСТКИ ОБОЖЖЕННОГО ПОЛА
- ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛБЫ НА ПЕСЧАНИКОВЫХ ПЛИТАХ
- ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛБЫ
- ПЛИТЫ, ЛЕЖАВШИЕ НИЖЕ УРОВНЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (НА ГЛУБИНЕ 1,70)
- ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



САЯНО-АЛТАЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

← в колхоз „Сила“ Ш О С С Е в г. Абакан →





КН1) НДЛРРР К (СХ






1YJH7 9 4125JH!X

Научно-образовательный центр
Исследования культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Институт археологии РАН
Музей этнографии РАН



Музей этнографии РАН
Научно-исследовательский архив
№ 1. Р. 1.
№ 41



В настоящем деле принадле-
жать пронумерованным
мечам.

В. Мещинский